

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14**  
**ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства**  
**«Региональное объединение профессиональных строителей»**  
**(СРО – НП «РОПС»)**

г. Одинцово

«21» августа 2014 г.

Время начала: 17 ч. 00 мин.

Время окончания: 18 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Правления – Решение Председателя Правления СРО – НП «РОПС»

**Присутствовали:**

**Председательствующий Правления:** Бирюков Петр Павлович

**Члены Правления:** Манжос Валерий Валерьевич

Минасян Андраник Ардовазтович

Зозуля Виктор Тимофеевич

Садаков Сергей Валерьевич

**Секретарь Правления –** Коптева Альбина Юрьевна

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решения по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование -7 (Семь), из них принявших участие в заседании - 5 (Пять).

Кворум имеется.

**Приглашены и надлежаще уведомлены:**

Генеральный директор ООО «Барвиха Элит Строй» - Мельник Игорь Владимирович.

Генеральный директор ООО «КВАРК-Комплексные Системы» - Ключкова Татьяна Николаевна

Генеральный директор ООО «72» - Бодриченко Игорь Алексеевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председательствующего на заседание Правления Партнерства 21.08.2014 г., в связи с временным отсутствием Председателя Правления Партнерства.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «КВАРК-Комплексные системы».

3. Об окончании срока приостановления действия Свидетельства о допуске ООО «72».

4. О прекращении действия Свидетельства о допуске ООО "Барвиха Элит Строй".

#### **ПО ВОПРОСУ № 1**

**СЛУШАЛИ:** Манжоса В.В., в связи с временным отсутствием Председателя Правления Самохина С.И., предложено на заседание Правления 21.08.2014 г. избрать Председательствующим Правления Бирюкова Петра Павловича.

**РЕШИЛИ:** избрать Председательствующим Правления на 21.08.2014 г. Бирюкова Петра Павловича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (Пять) голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2**

**СЛУШАЛИ:** Бирюкова П.П., о предоставлении ООО "КВАРК-Комплексные Системы" всех необходимых документов и их соответствии требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным СРО – НП «РОПС» для замены Свидетельства о допуске в соответствии с формой Свидетельства о допуске по Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №356 от 5 июля 2011г. в части добавления видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**РЕШИЛИ:** на основании поданного заявления ООО "КВАРК-Комплексные Системы" внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске, руководствуясь Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и нормами Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, добавить виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

Наименование видов работ	
1.	<p><b>32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</b></p> <p>32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)</p> <p>32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)</p> <p>32.5. Строительный контроль за работами в области теплогасоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.)</p> <p>32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)</p> <p>32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)</p>

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей

Выдать свидетельство о допуске:

№	Наименование вида работ
1.	<p><b>6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций</b></p> <p>6.1. Опалубочные работы</p> <p>6.2. Арматурные работы</p> <p>6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций</p>
2.	<p><b>15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений</b></p> <p>15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения</p>
3.	<p><b>16. Устройство наружных сетей водопровода</b></p> <p>16.1. Укладка трубопроводов водопроводных</p> <p>16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей</p> <p>16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов</p> <p>16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода</p>
4.	<p><b>17. Устройство наружных сетей канализации</b></p> <p>17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных</p> <p>17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей</p> <p>17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев</p>
5.	<p><b>18. Устройство наружных сетей теплоснабжения</b></p> <p>18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия</p> <p>18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше</p> <p>18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения</p> <p>18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения</p> <p>18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения</p>
6.	<p><b>19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных</b></p> <p>19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно</p> <p>19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно</p> <p>19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)</p> <p>19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок</p>

	19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
7.	<b>23. Монтажные работы</b> 23.4. Монтаж оборудования котельных
8.	<b>24. Пусконаладочные работы</b> 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
9.	<b>32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</b> 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогасоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)
10.	<b>33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)</b> 33.3. Жилищно-гражданское строительство (Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 33.5. Объекты теплоснабжения (Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 33.7. Объекты водоснабжения и канализации (Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб.)

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№	Наименование вида работ
1.	<b>32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</b> 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогасоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (Пять) голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 3**

**СЛУШАЛИ:** Бирюкова П.П., который сообщил, что на заседании Правления СРО – НП «РОПС» 26 июня 2014 г. было принято решение о приостановке действия Свидетельства о допуске на все виды работ ООО «72» в связи с неоднократными нарушениями положений СРО - НП «РОПС» и законодательства Российской Федерации. ООО «72» была направлена выписка из протокола №11 от 26.06.2014 г. вместе с объяснениями о необходимости устранить нарушения в течение 60 (шестидесяти) дней.

Официальных ответных заявлений в адрес СРО – НП «РОПС» от ООО «72» не поступало. От Председателя Комитета по контролю поступило обращение о том, что ООО «72» не устранило нарушения в установленные сроки.

Бирюкова П.П. предложил на основании части «б» п.2.3, п.4.9.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО - НП «РОПС» прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «72».

### **РЕШИЛИ:**

1. Руководствуясь частью «б» п.2.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО - НП «РОПС» прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного ООО «72» с 26.08.2014.

2. Поручить секретарю Правления СРО – НП «РОПС» направить ООО «72» выписку из настоящего протокола с принятым решением о прекращении действия Свидетельства о допуске.

3. Уведомить в надлежащем порядке Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (Пять) голосов  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 4**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (Пять) голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 3**

**СЛУШАЛИ:** Бирюкова П.П., который сообщил, что на заседании Правления СРО – НП «РОПС» 26 июня 2014 г. было принято решение о приостановке действия Свидетельства о допуске на все виды работ ООО «72» в связи с неоднократными нарушениями положений СРО - НП «РОПС» и законодательства Российской Федерации. ООО «72» была направлена выписка из протокола №11 от 26.06.2014 г. вместе с объяснениями о необходимости устранить нарушения в течение 60 (шестидесяти) дней.

Официальных ответных заявлений в адрес СРО – НП «РОПС» от ООО «72» не поступало. От Председателя Комитета по контролю поступило обращение о том, что ООО «72» не устранило нарушения в установленные сроки.

Бирюкова П.П. предложил на основании части «б» п.2.3, п.4.9.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО - НП «РОПС» прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «72».

### **РЕШИЛИ:**

1. Руководствуясь частью «б» п.2.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО - НП «РОПС» прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного ООО «72» с 26.08.2014.

2. Поручить секретарю Правления СРО – НП «РОПС» направить ООО «72» выписку из настоящего протокола с принятым решением о прекращении действия Свидетельства о допуске.

3. Уведомить в надлежащем порядке Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (Пять) голосов  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 4**

**СЛУШАЛИ:** Бирюкова П.П., который сообщил, что на заседании Правления СРО – НП «РОПС» 31 июля 2014 г. было принято решение о прекращении действия Свидетельства о допуске ООО «Барвиха Элит Строй» в отношении всех видов работ. Официальных ответных заявлений в адрес СРО – НП «РОПС» от ООО «Барвиха Элит Строй» не поступало.

Бирюков П.П. предложил на основании ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п.4.10.5 Положения о Дисциплинарной ответственности СРО – НП «РОПС» исключить ООО «Барвиха Элит Строй» из состава членов СРО – НП «РОПС».

**РЕШИЛИ:**

1. На основании представленных материалов, руководствуясь ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п.4.10.5 Положения о Дисциплинарной ответственности СРО – НП «РОПС» исключить ООО «Барвиха Элит Строй» из состава членов СРО – НП «РОПС».

2. Поручить секретарю Правления СРО – НП «РОПС» направить ООО «Барвиха Элит Строй» выписку из настоящего протокола с принятым решением об исключении из состава членов СРО – НП «РОПС».

3. Внести соответствующие изменения в реестр членов СРО – НП «РОПС».

4. Уведомить в надлежащем порядке Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (Пять) голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

П.П. Бирюков

Секретарь Правления

А.Ю. Коптева

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 6

( шесть )

листа (-ов).

Председательствующий  
Правления

П.П. Бирюков

2014 г.

