

ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(Ассоциация «СРО «РОПС»)

г. Одинцово

«11» марта 2021 г.

Время начала: 16 ч. 00 мин.

Время окончания: 17 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Комитета – Решение Председателя Комитета

Общее число членов Комитета – 3 (Три) человека.

Присутствовали:

Председатель Дисциплинарного Комитета: Крылов Александр Германович

Члены комитета: Галстян Арман Гамлетович

Белов Иван Евгеньевич

Кворум имеется.

Секретарь Комитета: Гудкова Елена Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении материалов, поступивших из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «АльмакорГруп» (ОГРН 1055006342401).

2. О рассмотрении материалов, поступивших из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023).

3. О рассмотрении материалов, поступивших из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» в отношении ООО «Одинцовская строительная компания» (ОГРН 1145032005095).

ПО ВОПРОСУ № 01

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который сообщил, что 16.02.2021 г. поступило заключение от государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в г. Москве Д.Ф. Селянского по результатам расследования несчастного случая, который произошел 16.03.2020 г. на объекте строительства улично-дорожной сети с

искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций, о котором ООО «АльмакорГруп» (ОГРН 1055006342401) не уведомила Ассоциацию «СРО «РОПС» в течение суток. В отношении ООО «АльмакорГруп» (ОГРН 1055006342401) была проведена внеплановая проверка в период с 19.02.2021 г. по 26.02.2021 г. - организация не предоставила запрашиваемые материалы.

РЕШИЛИ:

1. На основании рассмотренных документов, вынести предписание ООО «АльмакорГруп» (ОГРН 1055006342401) о том, что организация обязана в течение суток направлять сведения о несчастных случаях в адрес Ассоциации «СРО «РОПС».

2. Копию данного решения направить Генеральному директору Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Выписку из данного решения направить в адрес ООО «АльмакорГруп» (ОГРН 1055006342401).

4. Ответственным за исполнение данного решения назначить секретаря Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (Три) голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 02

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который сообщил, что из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» поступили сведения, согласно которым в отношении АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) Комитетом по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» была проведена внеплановая проверка в период с 24.02.2021 г. по 02.03.2021 г. на предмет выполнения предписания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» № 66 от 18.11.2020 г. на основании уведомления о выявленных нарушениях МТУ РОСТЕХНАДЗОРА № СРО-9672-Г/3/3.3-11 от 19.03.2019 г. АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) представило пояснения по мероприятиям, направленным на устранение выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

1. На основании рассмотренных документов, вынести предписание АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) об устранении указанных нарушений в срок до **09 июня 2021 года**.

2. Копию данного решения направить Генеральному директору Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Выписку из данного решения направить в адрес АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023).

4. Ответственным за исполнение данного решения назначить секретаря Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (Три) голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который сообщил, что из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» поступили сведения, согласно которым в отношении АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) Комитетом по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» была проведена внеплановая проверка в период с 24.02.2021 г. по 02.03.2021 г. на предмет выполнения предписания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» № 67 от 18.11.2020 г. на основании уведомления о выявленных нарушениях МТУ РОСТЕХНАДЗОРА № СРО-22588-Г/3/3.3-11 от 27.06.2019 г. АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) представило пояснения по мероприятиям, направленным на устранение выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

1. На основании рассмотренных документов, вынести предписание АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) об устранении указанных нарушений в срок до **09 июня 2021 года**.

2. Копию данного решения направить Генеральному директору Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Выписку из данного решения направить в адрес АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023).

4. Ответственным за исполнение данного решения назначить секретаря Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (Три) голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который сообщил, что из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» поступили сведения, согласно которым в отношении АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) Комитетом по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» была проведена внеплановая проверка в период с 24.02.2021 г. по 02.03.2021 г. на предмет выполнения предписания Дисциплинарного комитета Ассоциации

«СРО «РОПС» № 68 от 18.11.2020 г. на основании уведомления о выявленных нарушениях МТУ РОСТЕХНАДЗОРА № СРО-37013-Г/3/3.3-11 от 02.10.2019 г. АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) представило пояснения по мероприятиям, направленным на устранение выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

1. На основании рассмотренных документов, вынести предписание АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) об устранении указанных нарушений в срок **до 09 июня 2021 года.**

2. Копию данного решения направить Генеральному директору Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Выписку из данного решения направить в адрес АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023).

4. Ответственным за исполнение данного решения назначить секретаря Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (Три) голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который сообщил, что из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» поступили сведения, согласно которым в отношении АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) Комитетом по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» была проведена внеплановая проверка в период с 24.02.2021 г. по 02.03.2021 г. на предмет выполнения предписания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» № 69 от 18.11.2020 г. на основании уведомления о выявленных нарушениях МТУ РОСТЕХНАДЗОРА № СРО-46907-Г/3/3.3-11 от 29.11.2019 г. АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) представило пояснения по мероприятиям, направленным на устранение выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

1. На основании рассмотренных документов, вынести предписание АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023) об устранении указанных нарушений в срок **до 09 июня 2021 года.**

2. Копию данного решения направить Генеральному директору Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Выписку из данного решения направить в адрес АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ОГРН 1027700257023).

4. Ответственным за исполнение данного решения назначить секретаря Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (Три) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который сообщил, что из Комитета по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» поступили сведения, согласно которым в отношении ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095) Комитетом по контролю Ассоциации «СРО «РОПС» была проведена внеплановая проверка в период с 24.02.2021 г. по 02.03.2021 г. на предмет выполнения предписания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» № 70 от 18.11.2020 г. на основании уведомления о выявленных нарушениях Главгосстройнадзором Московской области № 01-31-124200-9-09А от 15.02.2019 г., № 01-31-124200-9-11А от 24.04.2019 г. ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095) представило пояснения по мероприятиям, направленным на устранение выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

1. На основании рассмотренных документов, вынести предписание ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095) об устранении указанных нарушений в срок **до 09 июня 2021 года**.

2. Копию данного решения направить Генеральному директору Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Выписку из данного решения направить в адрес ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095).

4. Ответственным за исполнение данного решения назначить секретаря Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (Три) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Крылова Александра Германовича, который сообщил, что в отношении ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095) Дисциплинарным комитетом Ассоциации «СРО «РОПС» было выдано предписание Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «РОПС» № 04 от 28.01.2021 г. на основании уведомления о выявленных нарушениях Главгосстройнадзором Московской области № 01-31-124200-9-14А от 23.10.2020 г.. ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095) предоставила акт проверки Главгосстройнадзора № 01-31-124200-04-22 от 02.03.2021 г. об устранение нарушений.

РЕШИЛИ:

1. На основании рассмотренных документов, передать материалы ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095) в архив Ассоциации «СРО «РОПС».

2. Копию данного решения направить Генеральному директору Ассоциации «СРО «РОПС».

3. Выписку из данного решения направить в адрес ООО "Одинцовская Строительная Компания" (ОГРН 1145032005095).

4. Ответственным за исполнение данного решения назначить секретаря Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (Три) голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Дисциплинарного Комитета

А.Г. Крылов

Секретарь
Дисциплинарного Комитета

Е.С. Гудкова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6
(Исход)
листа (-ов).

Председатель Дисциплинарного
комитета

А. Г. Крылов

« 12 » Июня 2021 г.

